97 righe

Vista a: **righe** elementi Mostra: 5 10

	Tutti	identifier
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		

NOV 30, 2020

Come importare identificatori OAI-PMH in OpenRefine

Andrea Marchitelli¹

¹Associazione Italiana Biblioteche (AIB)

wikidata and libraries

Andrea Marchitelli

ABSTRACT

Protocollo per importare in OpenRefine una lista di identificatori OAI-PMH per successive elaborazioni.

IMAGE ATTRIBUTION

Le immagini utilizzate nel protocollo sono realizzate personalmente dall'Autore.

MATERIALS

Protocollo basato sull'uso dell'applicativo OpenRefine.

BEFORE START INSTRUCTIONS

Installare il software OpenRefine sulla propria postazione di lavoro.

OPEN ACCESS

DOI:

dx.doi.org/10.17504/protocols.io.bp7mmrk6

External link:

<http://www.openarchives.org/OAI/openarchivesprotocol.html>

Protocol Citation: Andrea Marchitelli 2020. Come importare identificatori OAI-PMH in OpenRefine.

protocols.io

<https://dx.doi.org/10.17504/protocols.io.bp7mmrk6>

License: This is an open access protocol distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution License](#), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited

Protocol status: Working

We use this protocol and it's working

Created: Nov 30, 2020

Last Modified: Nov 30, 2020

PROTOCOL integer ID:

45005

Keywords: OAI-PMH,
OpenRefine, data

1 Aprire OpenRefine e scegliere "Crea progetto"

Software	
OpenRefine	NAME
Freebase, then Google, now open source community	DEVELOPER
https://github.com/OpenRefine/OpenRefine	SOURCE LINK

2 Selezionare "Indirizzo/i Web (URLs)" come fonte dei dati del nuovo progetto e cliccare su "Avanti". Inserire la baseurl OAI-PMH del target individuato, scegliere il verbo **ListIdentifiers** e il metadataPrefix opportuno. Es. http://www.bibliotecheoggi.it/trends/oai?verb=ListIdentifiers&metadataPrefix=oai_dc

Note
<p>Il protocollo OAI-PMH consente l'impostazione di limitatori per data e per set per esporre dataset parziali e permettere raccolte incrementali.</p> <p>Es. http://an.oa.org/OAI-script?verb=ListIdentifiers&from=1998-01-15&metadataPrefix=oldArXiv&set=physics:hep</p>

3 Selezionare "Files XML" nella sezione "Analizza i dati come"

Expected result

A quel punto si sarà ottenuta la lista degli identificatori OAI-PMH, uno per riga, pronta per elaborazioni successive.