FEB 13, 2020

Protocolo para PFA 4%

Hector Silva¹

¹TESTE

Hector Silva

ABSTRACT

Solução para fixar tecidos

GUIDELINES

PROTOCOLO DE PARAFORMALDEIDO 4%

MATERIALS

MATERIALS

⊗ Paraformaldehyde powder **Contributed by users**

PARAFORMALDEIDO 40 g

Água destilada 150 mL

PB 150 mL 0.2 Molarity (M)

Hidróxido de sódio NaOH

SAFETY WARNINGS

Usar sempre Máscaras e fazer os processos na estufa

BEFORE START INSTRUCTIONS

Primeiro separe todos os equipamentos.

OPEN ACCESS

DOI:
dx.doi.org/10.17504/protocols.io.bcjaiuie

Protocol Citation: Hector Silva 2020. Protocolo para PFA 4%. **protocols.io**
<https://dx.doi.org/10.17504/protocols.io.bcjaiuie>

License: This is an open access protocol distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution License](#), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited

Protocol status: Other
We attempted this protocol, but could not get it to work in our group

Created: Feb 13, 2020

Last Modified: Feb 13, 2020

PROTOCOL integer ID:
33090

- 1 Aquecer a Água destilada até 70°C, no misturador, colocar a “pulga” (ímã) e liga-lo, acrescentando aos poucos o PFA

- 2 Jogar duas pedrinhas ou mais de NaOH até a mistura ficar clara e homogênea. Por último, acrescentar a solução de PB 0,2M